

Шпаклёвки

TIKKURILA

Шпаклёвки

Дерево – это живой материал. Каждая порода дерева имеет свои недостатки, например, такие как трещины, лунки и углубления. В таких породах, как ель и сосна, часто наличие сучков приводит к растрескиванию дерева во время сушки. Подобного рода дефекты, выявленные на поверхности дерева, необходимо исправить до нанесения лакокрасочных материалов.



Восстановление поверхности дерева является очень важной частью рентабельного производства. Если поверхность тщательно исправлена, то снижаются затраты на последующую обработку ее л/к материалами, что экономит себестоимость всего производственного процесса. В то же время это играет большую роль для защиты природы, т. к. лес используется более рационально.

Все вышеупомянутые дефекты могут быть удалены с помощью шпаклёвок компании Tikkurila. Ассортимент Tikkurila, Industrial Coatings включает шпаклёвки как ручного, так и автоматического заполнения, для использования внутри и вне помещения, как для покраски, так и для лакировки древесины. Наиболее важным свойством шпаклёвки является способность хорошо "прилипать" к поверхности дерева. Другими важными особенностями являются быстрое порозаполнение и минимальное усыхание. Степень заполнения у шпаклевок компании Tikkurila настолько хороша, что нет необходимости в многочисленной обработке поверхности.

Водоразбавляемые шпаклёвки для внутренних работ

Колокрил

Водоразбавляемая шпаклёвка для внутреннего применения. Рекомендуется для шпатлевания отверстий и царапин на деревянной мебели и плитках. На обработанные Колокрилом поверхности можно наносить как водоразбавляемые л/к материалы, так и л/к материалы на растворителях. Метод нанесения: шпателем или скребком. Цвет: белый. Размер тары: 1 л и 3 л.



ЛЕГКО НАНОСИТЬ

Колофло

Специальная водоразбавляемая шпаклёвка для внутренних деревянных поверхностей. Особенно хорошо подходит для нанесения специальным шпаклевальным оборудованием, но также может наноситься шпателем или скребком. Цвет: белый. Размер тары: 10 л.

Коловууд

Водоразбавляемая специальная шпаклёвка для внутреннего применения. Применяется для шпатлевания и выравнивания поверхностей мебели, дверей и других деревянных поверхностей. Заполненная поверхность может быть окрашена или залакирована. Метод нанесения: шпателем или скребком. Размер тары: 0,5 л, 1 л и 10 л.

РОВНО

Цвета:

007 2074 – берёза
007 2075 – сучки берёзы
007 2076 – сосна
007 2077 – сучки сосны
007 2078 – дуб
007 2079 – сучки дуба
007 2080 – бук
007 2081 – белый
007 2082 – черный
007 2083 – махагон

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ШПАКЛЁВОК КОЛОВУУД

берёза 007 2074

сучки берёзы 007 2075

сосна 007 2076

сучки сосны 007 2077

дуб 007 2078

сучки дуба 007 2079

бук 007 2080


белый 007 2081

черный 007 2082

махагон 007 2083

Образцы цветов настолько близки к реальным цветам, выполненным на не обрабо танной сосновой поверхности, насколько позволяет техника типографской печати





Органорастворимые или 100% шпаклёвки для внутренних и наружных работ

Колофилл

Двухкомпонентная эпоксидная шпаклёвка не содержит растворителей. Применяется для шпатлевания и выравнивания деревянных поверхностей. Также используется для шпатлевания трещин и швов бетонных, гипсовых и прочих каменных поверхностей. Метод нанесения: шпателем или скребком. Цвет: цвет дерева. Размер тары: шпаклёвка 3 л и 20 л, отвердитель 1 л и 10 л (соотношение 2:1).

Колодур

Двухкомпонентная полиуретановая шпаклёвка на растворителях. Рекомендуется использовать для отделки дверей и оконных рам вне и внутри помещения. Необходимо добавить отвердитель 007 1200. Метод нанесения: шпателем или скребком. Цвет: белый. Размер тары: 1 л и 10 л.

Колонол

Алкидная шпаклёвка. Применяется для шпатлевания и выравнивания наружных и внутренних деревянных поверхностей. Хорошо подходит для последующей обработки водоразбавляемыми и каталитными л/к материалами. Метод нанесения: шпателем или скребком. Цвет: белый. Размер тары: 1 л, 3 л и 10 л.

Компания Tikkurila также производит шпаклёвки УФ-отверждения для паркета и другие специальные материалы для промышленного применения. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим офисом продаж для получения более подробной информации об ассортименте материалов компании Tikkurila.



CZECH REPUBLIC
Tikkurila s.r.o
Tel +420 315 704 573
objednavky@tikkurila.com
www.tikkurila.com



DENMARK
Tikkurila Coatings
Tel +45 79 233 137
email: info@tikkurila.dk
www.tikkurila.dk



ESTONIA
AS Tikkurila-Vivacolor
Tel +372 6 598 950
email: kontakt.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.ee



FINLAND
Tikkurila Oy
Tel +358 9 857 71
email: info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com



HUNGARY
Tikkurila Kft
Tel +36 1 348 3050
email: sales@tikkurila.hu
www.tikkurila.hu



LATVIA
SIA Tikkurila-Vivacolor
Tel +371 7 602 470
email: info@tikkurila.lv
www.tikkurila.com



LITHUANIA
UAB Tikkurila-Vivacolor
Tel +370 656 13687
email: zydrunas.cepkaukas@tikkurila.com
www.tikkurila.lt



THE NETHERLANDS
Tikkurila Coatings B.V.
Tel +31 181 28 22 22
email: sales@tikkurila.nl



NORWAY
Tikkurila Coatings
Tel +47 22 803 290
e-mail: post@tikkurila.no
www.tikkurila.no



POLAND
Tikkurila Coatings Sp. z o.o
Tel +48 14 676 9805
email: firma@tikkurila.pl
www.tikkurila.pl



RUSSIA
OOO Tikkurila Coatings
Tel +7 812 334 44 43
email: contact.spb@tikkurila.com
www.tikkurila-coatings.ru



SWEDEN
Tikkurila Coatings AB
Tel +46 8 598 916 00
email: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se



UKRAINE
LLC Tikkurila
Tel +380 44 502 87 86
email: info@tikkurila.ua
www.tikkurila.ua



TIKKURILA
Coatings

Tikkurila Oy
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 857 71, fax +358 9 8577 6911
info.coatings@tikkurila.fi
www.tikkurila.com



Темаспид является первоклассным сервисом для потребителей промышленных красок. Через наших дистрибьюторов по всей Европе мы предлагаем профессионалам широчайший ассортимент лакокрасочных покрытий производства Tikkurila Oy, Industrial Coatings, надёжный сервис и быстрые поставки. www.temaspeed.com